


Fassadenwerbung



MEGABOARD

Für großartige Werbung



Format:

Das Druckdatenformat für Fassadenwerbung richtet sich nach der Größe der Fassade und der Werbefläche.

Die Druckdatei ist im Verhältnis 1:10 zum Format der Werbung aufzubauen.
Beispielsweise hat die Druckdatei für eine Tafelgröße 8,0 x 4,0 m das Format 800 x 400 mm

Die Mindestauflösung für Bilder und Pixelgrafiken in der Druckdatei beträgt 300 DPI.

M=1:10

Druckdatenaufbereitung

MEGABOARD

Für großartige Werbung

Format

Die Druckdaten müssen proportional dem Endformat des gewünschten Werbemittels entsprechen.

Bitte senden Sie uns bei offenen und mehrteiligen Druckdaten oder Druckunterlagen mit großer Datenmenge zusätzlich eine Kontrollgrafik (max. 5MB) im JPG- oder PDF-Format.

Bilder/Pixelgrafik

Proportionen & Bildqualität:

1:10 zum gedruckten Endformat mit 600dpi für einen Betrachtungsabstand bis 6m

1:10 zum gedruckten Endformat mit 300dpi für einen Betrachtungsabstand von mehr als 6m

Dateiformate/ Programme

Bitte die Druckdaten nach Möglichkeit als Druck-PDF übermitteln.

Offene Daten (Photoshop, Illustrator, Indesign) können von uns wenn erforderlich ebenfalls verarbeitet werden.

Microsoft Office Dateien können für den Druck **NICHT** verwendet werden.

Schriften

Alle Schriften bitte unbedingt in Kurven/Vektoren umwandeln.

Logos

Für ein bestmögliches Druckergebnis empfehlen wir Logos als Vektorgrafiken in die Druckdaten einzubinden.

Farben

Die Druckdaten sind in CMYK anzulegen. Schmuck- und Pantonefarben können nur im Sieb- bzw. Offsetdruck (hohe Auflagen) gedruckt werden. Hierfür und für heikle CI-Farben sind unbedingt genaue Farbvorgaben (zB. Pantonefarbdefinitionen) und ein Prüfdruck (Proof) zu übermitteln.

Um ihrem gewünschten Farbergebnis bestmöglich zu entsprechen, empfehlen wir generell farbverbindliche Proofs zu übermitteln. Liegen keine verbindlichen Farbvorlagen oder Farbangaben vor, können von uns Reklamationen aufgrund von Farbabweichungen nicht anerkannt werden.

Datenversand

unter 15 MB per Email an: produktion@megaboard.at

über 15 MB über unseren Upload-Server
<https://www.megaboard.at/file-upload>


über 100 MB über [ftp.megaboard.at](ftp://ftp.megaboard.at), Username: Kunde, Passwort: Kunde!01

oder mittels Datenträger an: Megaboard GmbH., Franzosengraben 10, A-1030 Wien

Die Datenblätter für die Produktionsdetails werden laufend verbessert und erneuert.

Bitte für jede Druckdatenerstellung die aktuelle Version unter www.megaboard.at/datenblaetter downloaden!

Facade advertising



MEGABOARD

Für großartige Werbung



Format:

The print data format for facade advertising depends on the size of the facade and the advertising space.

The print file must be built up in a ratio of 1:10 to the format of the advertising.

For example, the print file for a panel size 8.0 x 4.0 m has the format 800 x 400 mm.

The minimum resolution for images and pixel graphics in the print file is 300 DPI.

Scale=1:10

Print data preparation

MEGABOARD

Für großartige Werbung

Layout size

The print files have to be created in any aspect ratio to the final size.

If you use open or large print files please send an extra file as JPG or PDF (max. 5MB) in order to have a first check.

Pictures

Proportions and picture quality:

1:10 with 600dpi for viewing distances < 6m

1:10 with 300dpi for viewing distances > 6m

File formats

Please send print data as print PDF files.

If necessary you can also send open files (Photoshop, Illustrator, Indesign).

Microsoft Office files cannot be used for production.

Fonts

Fonts should be converted into vector paths.

Logos

Logos should be converted into vector paths and embedded in the print file.

Colors

Print data files have to be in CMYK mode. Spot and pantone colors can only be printed in screen and offset printing (high number). To achieve an optimal color result we need binding color proofs and an exact color specification (pantone definition).

For superior CI colors a proof must be provided without exception. Subsequent claims can not be recognised without binding colour proofs or colour samples.

Data transmission

less than 15 MB via Email to: produktion@megaboard.at

larger than 15 MB via file upload
<https://www.megaboard.at/file-upload>

larger than 100 MB via FTP: [ftp.megaboard.at](ftp://ftp.megaboard.at),
Username: Kunde, Passwort: Kunde!01

or on USB flash drive via post: Megaboard GmbH,
Franzosengraben 10, A-1030 Wien