



ULF Straßenbahn Trafficboard

- Druckdatenformat:** 455 x 200 cm je Traffic Board



Für jede Fläche ist eine eigene Druckdatei zu erstellen.
Die Fläche A ist mit einem Überfüller von 1 cm (im Endformat) an der Unterkante und die Fläche C mit einem Überfüller von 1 cm (im Endformat) an der Oberkante anzulegen.



M=1:50

Wichtige Sujetelemente und Text nicht in blassgrün markierten Bereichen platzieren!

Die Flächen ober- und unterhalb der Fenster (Fläche A und C) werden mit Klebefolie, die Fensterfläche (Fläche B) selbst wird mit Fensterfolie (Lochfolie) beklebt.



Die Datenblätter für die Produktionsdetails werden laufend verbessert und erneuert. Bitte für jede Druckdatenerstellung die aktuelle Version unter www.megaboard.at/produktion-und-montage/datenblaetter downloaden!

>> Version 2018-07-26

Megaboard GmbH.
Büro: Franzosengraben 10, 1030 Wien
Rechnung: Litfaßstraße 6, 1031 Wien
T +43 1 934 69 99
produktion@megaboard.at

Rückfragen zu Datenaufbereitung und Produktion unter: +43 1 934 69 99
Ihre persönlichen Ansprechpartner finden Sie >> [hier](#) <<

© Megaboard. Diese Planskizze dient zur Druckdatenerstellung für Kunden der Megaboard GesmbH. bzw. der Gewista Werbegesellschaft mbH und darf von Dritten weder im Original noch abgeändert für andere Zwecke verwendet werden.

www.megaboard.at

Druckdatenaufbereitung

- **Format** Die Druckdaten müssen proportional dem Endformat des gewünschten Werbemittels entsprechen. Bitte senden Sie uns bei offenen und mehrteiligen Druckdaten oder Druckunterlagen mit großer Datenmenge zusätzlich eine Kontrollgrafik (max. 5MB) im JPG- oder PDF-Format.
- **Bilder/Pixelgrafik** Proportionen & Bildqualität:
1:10 zum gedruckten Endformat mit 600dpi für einen Betrachtungsabstand bis 6m
1:10 zum gedruckten Endformat mit 300dpi für einen Betrachtungsabstand von mehr als 6m
- **Dateiformat/ Programme** Bitte die Druckdaten nach Möglichkeit als Druck-PDF übermitteln. Offene Daten (Photoshop, Illustrator, Indesign) können von uns wenn erforderlich ebenfalls verarbeitet werden. Microsoft Office Dateien können für den Druck NICHT verwendet werden.
- **Schriften** Alle Schriften bitte unbedingt in Kurven/Vektoren umwandeln.
- **Logos** Für ein bestmögliches Druckergebnis empfehlen wir Logos als Vektorgrafiken in die Druckdaten einzubinden.
- **Farben** Die Druckdaten sind in CMYK anzulegen. Schmuck- und Pantonefarben können nur im Sieb- bzw. Offsetdruck (hohe Auflagen) gedruckt werden. Hierfür und für heikle CI-Farben sind unbedingt genaue Farbvorgaben (zB. Pantonefarbdefinitionen) und ein Prüfdruck (Proof) zu übermitteln.
Um ihrem gewünschten Farbergebnis bestmöglich zu entsprechen, empfehlen wir generell farbverbindliche Proofs zu übermitteln. Liegen keine verbindlichen Farbvorlagen oder Farbangaben vor, können von uns Reklamationen aufgrund von Farbabweichungen nicht anerkannt werden.
- **Datenversand** <15 MB per Email an: produktion@megaboard.at
>15 MB über unseren Upload-Server www.megaboard.at/produktion-und-montage/file-upload
>100 MB über [ftp.megaboard.at](ftp://ftp.megaboard.at), Username: Kunde, Passwort: Kunde!01
>oder mittels Datenträger an: Megaboard GmbH., Franzosengraben 10, A-1030 Wien

Weitere Informationen zur Datenaufbereitung sowie detaillierte Produktblätter finden Sie unter www.megaboard.at/produktion-und-montage/datenblaetter

Print data preparation

- **Layout size** The print files have to be created in any aspect ratio to the final size.
If you use layered files or print files with mass of data please send an extra file as JPG or PDF (max. 5MB) as a check.
- **Pictures** Proportions and picture quality:
1:10 with 600dpi for viewing distances <6m
1:10 with 300dpi for viewing distances >6m
- **File formats** Please send print data as print PDF files.
You can also send layered files (Photoshop, Illustrator, Indesign).
Microsoft Office files cannot be used for production.
- **Fonts** Fonts should be converted into vector paths.
- **Logos** Logos should be converted into vector paths and embedded in the print file.
- **Colors** Printing data files have to be in CMYK mode. Spot and pantone colors can only be printed in screen and offset printing (high number).
An exact color specification (pantone definition) and a proof are needed for spot colors and CI-colors.
For optimal printing results we recommend you to send us a color-accurate proof. If there is no exact color definition, complains due to color deviations cannot be accepted.
- **data transmission** <15 MB by email: produktion@megaboard.at
>15 MB by file upload www.megaboard.at/produktion-und-montage/file-upload
>100 MB by FTP: [ftp.megaboard.at](ftp://ftp.megaboard.at), user: Kunde, password: Kunde!01
>or on USB flash drive by post: Megaboard GmbH., Franzosengraben 10, A-1030 Vienna

For more information as well as product print files please visit: www.megaboard.at/produktion-und-montage/datenblaetter