

Infoscreen

MEGABOARD

Für großartige Werbung

Spotformate:

STANDBILDANIMATION

Bildformat: Unsere Auflösung beträgt 1.024 x 576 pixel, (entspricht dem Seitenverhältnis 16:9)

BEWEGTBILD

Auflösung: 1.024 x 576 pixel (16:9)

Bildrate: 25 Frames/sek. progressive

Formate:

AVI: uncompressed Video

Quicktime: Quicktime für Windows uncompressed, alternativ H264-Codec

MPEG-2: Datenrate: 8000kb/sek



Um Animationen wie z.B. Zoom zu gewährleisten, muss das Bildmaterial dementsprechend größer angeliefert werden.

Farbmodus: RGB

ACHTUNG: Wir können Daten aus Layout-Programmen wie Adobe InDesign nur verarbeiten, wenn die Schriften gerastert sind und sämtliche eingebettete Bilder ebenfalls angeliefert werden!

Megaboard GmbH.
Büro: Franzosengraben 10, 1030 Wien
Rechnung: Litfaßstraße 6, 1031 Wien
T +43 1 934 69 99
produktion@megaboard.at

Rückfragen zu Datenaufbereitung und Produktion unter: **+43 1 934 69 99**
Ihre persönlichen Ansprechpartner finden Sie [hier](#)

© Megaboard. Diese Planskizze dient zur Druckdatenerstellung für Kunden der Megaboard GesmbH. bzw. der Gewista Werbegesellschaft mbH und darf von Dritten weder im Original noch abgeändert für andere Zwecke verwendet werden.

www.megaboard.at

Druckdatenaufbereitung

MEGABOARD

Für großartige Werbung

Format

Die Druckdaten müssen proportional dem Endformat des gewünschten Werbemittels entsprechen.

Bitte senden Sie uns bei offenen und mehrteiligen Druckdaten oder Druckunterlagen mit großer Datenmenge zusätzlich eine Kontrollgrafik (max. 5MB) im JPG- oder PDF-Format.

Bilder/Pixelgrafik

Proportionen & Bildqualität:

1:10 zum gedruckten Endformat mit 600dpi für einen Betrachtungsabstand bis 6m

1:10 zum gedruckten Endformat mit 300dpi für einen Betrachtungsabstand von mehr als 6m

Dateiformate/ Programme

Bitte die Druckdaten nach Möglichkeit als Druck-PDF übermitteln.

Offene Daten (Photoshop, Illustrator, Indesign) können von uns wenn erforderlich ebenfalls verarbeitet werden.

Microsoft Office Dateien können für den Druck **NICHT** verwendet werden.

Schriften

Alle Schriften bitte unbedingt in Kurven/Vektoren umwandeln.

Logos

Für ein bestmögliches Druckergebnis empfehlen wir Logos als Vektorgrafiken in die Druckdaten einzubinden.

Farben

Die Druckdaten sind in CMYK anzulegen. Schmuck- und Pantonefarben können nur im Sieb- bzw. Offsetdruck (hohe Auflagen) gedruckt werden. Hierfür und für heikle CI-Farben sind unbedingt genaue Farbvorgaben (zB. Pantonefarbdefinitionen) und ein Prüfdruck (Proof) zu übermitteln.

Um ihrem gewünschten Farbergebnis bestmöglich zu entsprechen, empfehlen wir generell farbverbindliche Proofs zu übermitteln. Liegen keine verbindlichen Farbvorgaben oder Farbangaben vor, können von uns Reklamationen aufgrund von Farbabweichungen nicht anerkannt werden.

Datenversand

unter 15 MB per Email an: produktion@megaboard.at

über 15 MB über unseren Upload-Server
<https://www.megaboard.at/file-upload>

über 100 MB über [ftp.megaboard.at](ftp://megaboard.at), Username: Kunde, Passwort: Kunde!01

oder mittels Datenträger an: Megaboard GmbH., Franzosengraben 10, A-1030 Wien

Die Datenblätter für die Produktionsdetails werden laufend verbessert und erneuert.

Bitte für jede Druckdatenerstellung die aktuelle Version unter www.megaboard.at/datenblaetter downloaden!

Infoscreen

MEGABOARD

Für großartige Werbung

Spotspecs:

SCREENANIMATION

Image format: Our resolution is 1.024 x 576 pixel, (corresponds to the aspect ratio 16:9)

VIDEO

Resolution: 1,024 x 576 pixel (16:9)

Frame rate: 25 frames/sec. progressive formats:

AVI: uncompressed video

Quicktime: Quicktime for Windows uncompressed, alternatively H264 codec

MPEG-2: data rate: 8000kb/sec.



In order to guarantee animations such as zooming, the image material has to be must be delivered in a correspondingly larger size. Color mode: RGB

ATTENTION: We can only process data from layout programs such as Adobe InDesign if the fonts are rasterized and all embedded images are also supplied!

Megaboard GmbH.
Office: Franzosengraben 10, 1030 Wien
Invoice: Litfaßstraße 6, 1031 Wien
T +43 1 934 69 99
produktion@megaboard.at

For any questions concerning print data preparation
and production please call **+43 1 934 69 99**
Our Team will support you, please find all contact details [here](#)

© Megaboard. This layout is for the production of printing data from customers only of Megaboard GesmbH.
or Gewista Werbegesellschaft mbH. Any modification or utilization by third parties is not allowed.

www.megaboard.at

Print data preparation

MEGABOARD

Für großartige Werbung

Layout size

The print files have to be created in any aspect ratio to the final size.

If you use open or large print files please send an extra file as JPG or PDF (max. 5MB) in order to have a first check.

Pictures

Proportions and picture quality:

1:10 with 600dpi for viewing distances < 6m

1:10 with 300dpi for viewing distances > 6m

File formats

Please send print data as print PDF files.

If necessary you can also send open files (Photoshop, Illustrator, Indesign).

Microsoft Office files cannot be used for production.

Fonts

Fonts should be converted into vector paths.

Logos

Logos should be converted into vector paths and embedded in the print file.

Colors

Print data files have to be in CMYK mode. Spot and pantone colors can only be printed in screen and offset printing (high number). To achieve an optimal color result we need binding color proofs and an exact color specification (pantone definition).

For superior CI colors a proof must be provided without exception. Subsequent claims can not be recognised without binding colour proofs or colour samples.

Data transmission

less than 15 MB via Email to: produktion@megaboard.at

larger than 15 MB via file upload
<https://www.megaboard.at/file-upload>

larger than 100 MB via FTP: [ftp.megaboard.at](ftp://ftp.megaboard.at),
Username: Kunde, Passwort: Kunde!01

or on USB flash drive via post: Megaboard GmbH.,
Franzosengraben 10, A-1030 Wien