

Streetbranding

MEGABOARD

Für großartige Werbung



Die auszustanzenden Bereiche bitte in „Magenta“ anlegen.

Abstand zum Rand: 2 cm Rand auf allen Seiten.

M=1:15



Format:

ca. 50 x 50 cm (abweichende Proportionen sind möglich)

Dieses Medium funktioniert am besten mit wenig, dafür großem Text bzw. einfachen Motiven.

Alle Texte müssen in Pfade konvertiert werden.

Es darf keine „fliegenden“ Buchstabenteile geben, alle grafischen Elemente müssen mit Stegen verbunden sein.

Die Mindeststärke der Stege beträgt 3 mm

Schriftgrößen unter 1 cm unbedingt vermeiden.

Die Datei muss als Vektorgrafik angeliefert werden.

Druckdatenaufbereitung

MEGABOARD

Format	Die Druckdaten müssen proportional dem Endformat des gewünschten Werbemittels entsprechen. Bitte senden Sie uns bei offenen und mehrteiligen Druckdaten oder Druckunterlagen mit großer Datenmenge zusätzlich eine Kontrollgrafik (max. 5MB) im JPG- oder PDF-Format.	Logos	Für großartige Werbung Für ein bestmögliches Druckergebnis empfehlen wir Logos als Vektorgrafiken in die Druckdaten einzubinden.
Bilder/Pixelgrafik	Proportionen & Bildqualität: 1:10 zum gedruckten Endformat mit 600dpi für einen Betrachtungsabstand bis 6m 1:10 zum gedruckten Endformat mit 300dpi für einen Betrachtungsabstand von mehr als 6m	Farben	Die Druckdaten sind in CMYK anzulegen. Schmuck- und Pantonefarben können nur im Sieb- bzw. Offsetdruck (hohe Auflagen) gedruckt werden. Hierfür und für heikle CI-Farben sind unbedingt genaue Farbvorgaben (zB. Pantonefarbdefinitionen) und ein Prüfdruck (Proof) zu übermitteln. Um ihrem gewünschten Farbergebnis bestmöglich zu entsprechen, empfehlen wir generell farbverbindliche Proofs zu übermitteln. Liegen keine verbindlichen Farbvorlagen oder Farbangaben vor, können von uns Reklamationen aufgrund von Farbabweichungen nicht anerkannt werden.
Dateiformate/ Programme	Bitte die Druckdaten nach Möglichkeit als Druck-PDF übermitteln. Offene Daten (Photoshop, Illustrator, Indesign) können von uns wenn erforderlich ebenfalls verarbeitet werden. Microsoft Office Dateien können für den Druck NICHT verwendet werden.	Datenversand	unter 15 MB per Email an: produktion@megaboard.at über 15 MB über unseren Upload-Server https://www.megaboard.at/file-upload über 100 MB über ftp.megaboard.at , Username: Kunde, Passwort: Kunde!01 oder mittels Datenträger an: Megaboard GmbH., Franzosengraben 10, A-1030 Wien
Schriften	Alle Schriften bitte unbedingt in Kurven/Vektoren umwandeln.		


Die Datenblätter für die Produktionsdetails werden laufend verbessert und erneuert.

Bitte für jede Druckdatenerstellung die aktuelle Version unter www.megaboard.at/datenblaetter downloaden!

Streetbranding

MEGABOARD

Für großartige Werbung



Please create the areas to be punched out in „Magenta“.

Distance to the edge: 2 cm margin on all sides.

Scale=1:15



Format:

approx. 50 x 50 cm (deviating proportions are possible).

This medium works best with little, but large text or simple motifs.

All text must be converted to paths.

There must be no „flying“ letter parts, all graphic elements must be connected with bars.

The minimum thickness of the bars is 3 mm

Avoid font sizes below 1 cm at all costs.

The file must be delivered as vector graphics.

Print data preparation

MEGABOARD

Für großartige Werbung

Layout size

The print files have to be created in any aspect ratio to the final size.

If you use open or large print files please send an extra file as JPG or PDF (max. 5MB) in order to have a first check.

Pictures

Proportions and picture quality:

1:10 with 600dpi for viewing distances < 6m

1:10 with 300dpi for viewing distances > 6m

File formats

Please send print data as print PDF files.

If necessary you can also send open files (Photoshop, Illustrator, Indesign).

Microsoft Office files cannot be used for production.

Fonts

Fonts should be converted into vector paths.

Logos

Logos should be converted into vector paths and embedded in the print file.

Colors

Print data files have to be in CMYK mode. Spot and pantone colors can only be printed in screen and offset printing (high number). To achieve an optimal color result we need binding color proofs and an exact color specification (pantone definition).

For superior CI colors a proof must be provided without exception. Subsequent claims can not be recognised without binding colour proofs or colour samples.

Data transmission

less than 15 MB via Email to: produktion@megaboard.at

larger than 15 MB via file upload
<https://www.megaboard.at/file-upload>

larger than 100 MB via FTP: [ftp.megaboard.at](ftp://ftp.megaboard.at),
Username: Kunde, Passwort: Kunde!01

or on USB flash drive via post: Megaboard GmbH,
Franzosengraben 10, A-1030 Wien