


ULF Straßenbahn Trafficboard


MEGABOARD

Für großartige Werbung

Traffic Board auf Mittelmodulen



Traffic Board auf Anfangs- bzw. Endmodulen (Nur bei Quattro Board)



Single Board




Double Board



Triple Board



Quattro Board



Druckdatenformat:

455 x 200 cm
je Traffic Board

Für jede Fläche ist eine eigene Druckdatei zu erstellen.

Die Fläche A ist mit einem Überfüller von 1 cm (im Endformat) an der Unterkante und die Fläche C mit einem Überfüller von 1 cm (im Endformat) an der Oberkante anzulegen.

Die Flächen ober- und unterhalb der Fenster (Fläche A und C) werden mit Klebefolie, die Fensterfläche (Fläche B) selbst wird mit Fensterfolie (Lochfolie) beklebt.

**Wichtige Sujet-
elemente und Text
nicht in blau markier-
ten
Bereichen platzieren!**

M=1:50



Druckdatenaufbereitung

MEGABOARD

Für großartige Werbung

Format	<p>Die Druckdaten müssen proportional dem Endformat des gewünschten Werbemittels entsprechen.</p> <p>Bitte senden Sie uns bei offenen und mehrteiligen Druckdaten oder Druckunterlagen mit großer Datenmenge zusätzlich eine Kontrollgrafik (max. 5MB) im JPG- oder PDF-Format.</p>
Bilder/Pixelgrafik	<p>Proportionen & Bildqualität:</p> <p>1:10 zum gedruckten Endformat mit 600dpi für einen Betrachtungsabstand bis 6m</p> <p>1:10 zum gedruckten Endformat mit 300dpi für einen Betrachtungsabstand von mehr als 6m</p>
Dateiformate/ Programme	<p>Bitte die Druckdaten nach Möglichkeit als Druck-PDF übermitteln.</p> <p>Offene Daten (Photoshop, Illustrator, Indesign) können von uns wenn erforderlich ebenfalls verarbeitet werden.</p> <p>Microsoft Office Dateien können für den Druck NICHT verwendet werden.</p>
Schriften	<p>Alle Schriften bitte unbedingt in Kurven/Vektoren umwandeln.</p>

Logos	<p>Für ein bestmögliches Druckergebnis empfehlen wir Logos als Vektorgrafiken in die Druckdaten einzubinden.</p>
Farben	<p>Die Druckdaten sind in CMYK anzulegen. Schmuck- und Pantonefarben können nur im Sieb- bzw. Offsetdruck (hohe Auflagen) gedruckt werden. Hierfür und für heikle CI-Farben sind unbedingt genaue Farbvorgaben (zB. Pantonefarbdefinitionen) und ein Prüfdruck (Proof) zu übermitteln.</p> <p>Um ihrem gewünschten Farbergebnis bestmöglich zu entsprechen, empfehlen wir generell farbverbindliche Proofs zu übermitteln. Liegen keine verbindlichen Farbvorlagen oder Farbangaben vor, können von uns Reklamationen aufgrund von Farbabweichungen nicht anerkannt werden.</p>
Datenversand	<p>unter 15 MB per Email an: produktion@megaboard.at</p> <p>über 15 MB über unseren Upload-Server https://www.megaboard.at/file-upload</p> <p>über 100 MB über ftp.megaboard.at, Username: Kunde, Passwort: Kunde!01</p>

Die Datenblätter für die Produktionsdetails werden laufend verbessert und erneuert.


Bitte für jede Druckdatenerstellung die aktuelle Version unter www.megaboard.at/datenblaetter downloaden!

ULF Tram Trafficboard


MEGABOARD

Für großartige Werbung

Traffic Board - middel-modules




Traffic Board - first and last modules(only combined with the Quattro Board)



Single Board



Double Board



Triple Board



Quattro Board



Format:

455 x 200 cm
each Traffic Board

Separate print files for
each part need to be
produced.

Area A has to be
created with 1 cm bleed
from the bottom edge.
Area C has to be
created with 1 cm bleed
from the upper edge.

The areas upon and
underneath the windows
(area A und C) are
covered with adhesive
film, the window area
(area B) by window film
(perforated film).

**Do not place any
important elements
or text in the pale blue
field.**

S=1:50



Print data preparation

MEGABOARD

Für großartige Werbung

Layout size | The print files have to be created in any aspect ratio to the final size.

| If you use open or large print files please send an extra file as JPG or PDF (max. 5MB) in order to have a first check.

Pictures | Proportions and picture quality:

| 1:10 with 600dpi for viewing distances < 6m

| 1:10 with 300dpi for viewing distances > 6m

File formats | Please send print data as print PDF files.

| If necessary you can also send open files (Photoshop, Illustrator, Indesign).

| **Microsoft Office files cannot** be used for production.

Fonts | Fonts should be converted into vector paths.

Logos | Logos should be converted into vector paths and embedded in the print file.

Colors | Print data files have to be in CMYK mode. Spot and pantone colors can only be printed in screen and offset printing (high number). To achieve an optimal color result we need binding color proofs and an exact color specification (pantone definition).

| For superior CI colors a proof must be provided without exception. Subsequent claims can not be recognised without binding colour proofs or colour samples.

Data transmission | less 15 MB via Email to: produktion@megaboard.at

| larger 15 MB via file upload
<https://www.megaboard.at/file-upload>

| larger 100 MB via FTP: [ftp.megaboard.at](ftp://ftp.megaboard.at),
Username: Kunde, Passwort: Kunde!01

The filesheets for the production details are constantly being improved and renewed.

Please make sure you always download the current version:
www.megaboard.at/datenblaetter