


Bus Totallook Basic/Vollbeklebung Vienna-Gelenksbus NG265MB

MEGABOARD

Für großartige Werbung



Für jede Fläche ist eine eigene Druckdatei mit rundherum 3 cm Überfüller (1:1) zu erstellen (A-P & X).

Die Fensterfläche (X) wird mit Fensterfolie (Lochfolie), alle anderen Flächen werden mit Klebefolie beklebt.

Die Fläche P ist vollflächig anzulegen (Fläche X nicht aussparen!). Die Scheiben des Busses sind in einen Braun/Schwarz-Ton getönt.

Wichtige Sujetelemente und Text nicht in blau markierten Bereichen platzieren!

M=1:100

Druckdatenaufbereitung

MEGABOARD

Für großartige Werbung

Format	<p>Die Druckdaten müssen proportional dem Endformat des gewünschten Werbemittels entsprechen.</p> <p>Bitte senden Sie uns bei offenen und mehrteiligen Druckdaten oder Druckunterlagen mit großer Datenmenge zusätzlich eine Kontrollgrafik (max. 5MB) im JPG- oder PDF-Format.</p>	Logos	<p>Für ein bestmögliches Druckergebnis empfehlen wir Logos als Vektorgrafiken in die Druckdaten einzubinden.</p>
Bilder/Pixelgrafik	<p>Proportionen & Bildqualität:</p> <p>1:10 zum gedruckten Endformat mit 600dpi für einen Betrachtungsabstand bis 6m</p> <p>1:10 zum gedruckten Endformat mit 300dpi für einen Betrachtungsabstand von mehr als 6m</p>	Farben	<p>Die Druckdaten sind in CMYK anzulegen. Schmuck- und Pantonefarben können nur im Sieb- bzw. Offsetdruck (hohe Auflagen) gedruckt werden. Hierfür und für heikle CI-Farben sind unbedingt genaue Farbvorgaben (zB. Pantonefarbdefinitionen) und ein Prüfdruck (Proof) zu übermitteln.</p> <p>Um ihrem gewünschten Farbergebnis bestmöglich zu entsprechen, empfehlen wir generell farbverbindliche Proofs zu übermitteln. Liegen keine verbindlichen Farbvorlagen oder Farbangaben vor, können von uns Reklamationen aufgrund von Farbabweichungen nicht anerkannt werden.</p>
Dateiformate/ Programme	<p>Bitte die Druckdaten nach Möglichkeit als Druck-PDF übermitteln.</p> <p>Offene Daten (Photoshop, Illustrator, Indesign) können von uns wenn erforderlich ebenfalls verarbeitet werden.</p> <p>Microsoft Office Dateien können für den Druck NICHT verwendet werden.</p>	Datenversand	<p>unter 15 MB per Email an: produktion@megaboard.at</p> <p>über 15 MB über unseren Upload-Server https://www.megaboard.at/file-upload</p> <p>über 100 MB über ftp.megaboard.at, Username: Kunde, Passwort: Kunde!01</p>
Schriften	<p>Alle Schriften bitte unbedingt in Kurven/Vektoren umwandeln.</p>		


Die Datenblätter für die Produktionsdetails werden laufend verbessert und erneuert.

Bitte für jede Druckdatenerstellung die aktuelle Version unter www.megaboard.at/datenblaetter downloaden!

Bus Totallook Basic/Full Sticker Vienna-Gelenksbus NG265MB

MEGABOARD

Für großartige Werbung



For each surface a separate print file with 3 cm overfill (1:1) all around (A-P & X).

The window area (X) is covered with window film (perforated film), all other areas are covered with adhesive film.

Area P is to be laid out over the entire surface (do not leave out area X!). The windows of the bus are tinted in a brown/black tone.

Do not place important suite elements and text in areas marked in blue!

Scale=1:100

Print data preparation

MEGABOARD

Für großartige Werbung

Layout size

The print files have to be created in any aspect ratio to the final size.

If you use open or large print files please send an extra file as JPG or PDF (max. 5MB) in order to have a first check.

Pictures

Proportions and picture quality:

1:10 with 600dpi for viewing distances < 6m

1:10 with 300dpi for viewing distances > 6m

File formats

Please send print data as print PDF files.

If necessary you can also send open files (Photoshop, Illustrator, Indesign).

Microsoft Office files cannot be used for production.

Fonts

Fonts should be converted into vector paths.

Logos

Logos should be converted into vector paths and embedded in the print file.

Colors

Print data files have to be in CMYK mode. Spot and pantone colors can only be printed in screen and offset printing (high number). To achieve an optimal color result we need binding color proofs and an exact color specification (pantone definition).

For superior CI colors a proof must be provided without exception. Subsequent claims can not be recognised without binding colour proofs or colour samples.

Data transmission

less than 15 MB via Email to: produktion@megaboard.at

larger than 15 MB via file upload
<https://www.megaboard.at/file-upload>

larger than 100 MB via FTP: [ftp.megaboard.at](ftp://ftp.megaboard.at),
Username: Kunde, Passwort: Kunde!01

The filesheets for the production details are constantly being improved and renewed.

Please make sure you always download the current version:
www.megaboard.at/datenblaetter