


City Light Säule

MEGABOARD

Für großartige Werbung



City Light:

City Light Säule:

Format gesamt:
118,5 cm x 352,0 cm

Sichtbereich
uneingeschränkt:
115,0 cm x 342,0 cm

Format Oberteil:
118,5 x 176,0 cm

Format Unterteil:
118,5 x 178,0 cm

Druckformate:

Der Ober- und Unterteil der City Light Säule überlappen in der Mitte um 2 cm.

Deshalb ist an der Unterseite des Oberteils bzw. Oberseite des Unterteils ein Überfüller von 2 cm anzulegen (im definierten Druckdatenformat der Ober- und Unterteile bereits beinhaltet).

Die Druckdaten für City Light mit mindestens 10 mm Überfüller und Schnittmarken im Endformat anlegen.

Wichtige Sujetelemente und Text nicht in blau markierten Bereichen platzieren!



M=1:50

Druckdatenaufbereitung

MEGABOARD

Für großartige Werbung

Format	Die Druckdaten müssen proportional dem Endformat des gewünschten Werbemittels entsprechen.	Logos	Für ein bestmögliches Druckergebnis empfehlen wir Logos als Vektorgrafiken in die Druckdaten einzubinden.
	Bitte senden Sie uns bei offenen und mehrteiligen Druckdaten oder Druckunterlagen mit großer Datenmenge zusätzlich eine Kontrollgrafik (max. 5MB) im JPG- oder PDF-Format.	Farben	Die Druckdaten sind in CMYK anzulegen. Schmuck- und Pantonefarben können nur im Sieb- bzw. Offsetdruck (hohe Auflagen) gedruckt werden. Hierfür und für heikle CI-Farben sind unbedingt genaue Farbvorgaben (zB. Pantonefarbdefinitionen) und ein Prüfdruk (Proof) zu übermitteln.
Bilder/Pixelgrafik	Proportionen & Bildqualität: 1:10 zum gedruckten Endformat mit 600dpi für einen Betrachtungsabstand bis 6m 1:10 zum gedruckten Endformat mit 300dpi für einen Betrachtungsabstand von mehr als 6m		Um ihrem gewünschten Farbergebnis bestmöglich zu entsprechen, empfehlen wir generell farbverbindliche Proofs zu übermitteln. Liegen keine verbindlichen Farbvorlagen oder Farbangaben vor, können von uns Reklamationen aufgrund von Farbabweichungen nicht anerkannt werden.
Dateiformate/Programme	Bitte die Druckdaten als Druck-PDF übermitteln. Microsoft Office Dateien können für den Druck NICHT verwendet werden.	Datenversand	< 15 MB per Email an: produktion@megaboard.at > 15 MB über unseren Upload-Server https://www.megaboard.at/file-upload > 100 MB über ftp.megaboard.at , Username: Kunde, Passwort: Kunde!01
Schriften	Alle Schriften bitte unbedingt in Kurven/Vektoren umwandeln.		

Die Datenblätter für die Produktionsdetails werden laufend verbessert und erneuert.

Bitte für jede Druckdatenerstellung die aktuelle Version unter www.megaboard.at/datenblaetter downloaden!

Megaboard GmbH.
Adresse: Thomas-Klestil-Platz 13,
1030 Wien
produktion@megaboard.at

Ihre persönlichen Ansprechpartner finden Sie [hier](#)


© Megaboard. Diese Planskizze dient zur Druckdatenerstellung für Kunden der Megaboard GesmbH. bzw. der Gewista Werbegesellschaft mbH und darf von Dritten weder im Original noch abgeändert für andere Zwecke verwendet werden.

www.megaboard.at

City Light columns

MEGABOARD

Für großartige Werbung



City light columns:

Total format:
118,5 cm x 352,0 cm

Visual range
without restrictions:
115,0 cm x 342,0 cm

Printfileformat
upper component:
118,5 x 176,0 cm

Printfileformat
lower component:
118,5 x 178,0 cm

Formats:

Upper and lower component overlap 2 cm in the middle. The print file should be produced with 2 cm bleed at the bottom of the upper component as well as at the top of the lower component.

Create the print data for City Light with at least 10 mm bleed and crop marks in the final format.

Do not place any important elements or text in the pale blue field.



Scale=1:50

Print data preparation

MEGABOARD

Für großartige Werbung

Layout size	The print files have to be created in any aspect ratio to the final size.	Logos	Logos should be converted into vector paths and embedded in the print file.
	If you use open or large print files please send an extra file as JPG or PDF (max. 5MB) in order to have a first check.	Colors	Print data files have to be in CMYK mode. Spot and pantone colors can only be printed in screen and offset printing (high number). To achieve an optimal color result we need binding color proofs and an exact color specification (pantone definition).
Pictures	Proportions and picture quality:	Data transmission	For superior CI colors a proof must be provided without exception. Subsequent claims can not be recognised without binding colour proofs or colour samples.
	1:10 with 600dpi for viewing distances < 6m 1:10 with 300dpi for viewing distances > 6m		less then 15 MB via Email to: produktion@megaboard.at more then 15 MB via file upload https://www.megaboard.at/file-upload more then 100 MB via FTP: ftp.megaboard.at , Username: Kunde, Passwort: Kunde!01
File formats	Please send print data as print PDF files. Microsoft Office files cannot be used for production.		
Fonts	Fonts should be converted into vector paths.		

The filesheets for the production details are constantly being improved and renewed.

Please make sure you always download the current version:
www.megaboard.at/en/spec-sheets

Megaboard GmbH.
Address: Thomas-Klestil-Platz 13,
1030 Vienna
produktion@megaboard.at

Our Team will support you, please find all contact details [here](#)

© Megaboard. This layout is for the production of printing data from customers only of Megaboard GesmbH.
or Gewista Werbegesellschaft mbH. Any modification or utilization by third parties is not allowed.

www.megaboard.at