


Geisterfahrertafel - Brand Board



MEGABOARD

Für großartige Werbung



Format 150 x 200 cm

Erlaubt sind 1 Logo und max. 6 Wörter mit insgesamt max. 12 Silben.

Die Mindestschriftgröße der Kleinbuchstaben im Endformat ist 14cm.

Fotos, Piktogramme, Pfeile (ausgen. ">" "<" - Zeichen) sowie Telefonnummern sind nicht erlaubt.

Zeichen bzw. Farben, die mit Verkehrszeichen verwechselt werden können sind unzulässig.

Wichtige Sujetelemente und Text nicht in blau markierten Bereichen platzieren!

M=1:25

Druckdatenaufbereitung

MEGABOARD

Für großartige Werbung

Format	Die Druckdaten müssen proportional dem Endformat des gewünschten Werbemittels entsprechen. Bitte senden Sie uns bei offenen und mehrteiligen Druckdaten oder Druckunterlagen mit großer Datenmenge zusätzlich eine Kontrollgrafik (max. 5MB) im JPG- oder PDF-Format.	Logos	Für ein bestmögliches Druckergebnis empfehlen wir Logos als Vektorgrafiken in die Druckdaten einzubinden.
Bilder/Pixelgrafik	Proportionen & Bildqualität: 1:10 zum gedruckten Endformat mit 600dpi für einen Betrachtungsabstand bis 6m 1:10 zum gedruckten Endformat mit 300dpi für einen Betrachtungsabstand von mehr als 6m	Farben	Die Druckdaten sind in CMYK anzulegen. Schmuck- und Pantonefarben können nur im Sieb- bzw. Offsetdruck (hohe Auflagen) gedruckt werden. Hierfür und für heikle CI-Farben sind unbedingt genaue Farbvorgaben (zB. Pantonefarbdefinitionen) und ein Prüfdruck (Proof) zu übermitteln. Um ihrem gewünschten Farbergebnis bestmöglich zu entsprechen, empfehlen wir generell farbverbindliche Proofs zu übermitteln. Liegen keine verbindlichen Farbvorlagen oder Farbangaben vor, können von uns Reklamationen aufgrund von Farbabweichungen nicht anerkannt werden.
Dateiformate/Programme	Bitte die Druckdaten als high res Druck-PDF übermitteln. Offene Daten (Photoshop, Illustrator, Indesign) können von uns, wenn erforderlich, verarbeitet werden. Microsoft Office Dateien können für den Druck NICHT verwendet werden.	Datenversand	unter 15 MB per Email an: produktion@megaboard.at über 15 MB über unseren Upload-Server https://www.megaboard.at/file-upload über 100 MB per WeTransfer
Schriften	Alle Schriften bitte unbedingt in Kurven/Vektoren umwandeln.		

Die Datenblätter für die Produktionsdetails werden laufend verbessert und erneuert.

Bitte für jede Druckdatenerstellung die aktuelle Version unter www.megaboard.at/datenblaetter downloaden!

Megaboard GmbH.
Thomas-Klestil-Platz 13
1030 Wien
T +43 1 934 69 99
produktion@megaboard.at

Ihre persönlichen Ansprechpartner finden Sie [hier](#)


© Megaboard. Diese Planskizze dient zur Druckdatenerstellung für Kunden der Megaboard GesmbH. bzw. der Gewista Werbegesellschaft mbH und darf von Dritten weder im Original noch abgeändert für andere Zwecke verwendet werden.

www.megaboard.at

Highway Notice (Ghost Driver) - Brand Board

MEGABOARD

Für großartige Werbung



Format 150 x 200 cm

Allowed are 1 logo and max. 6 words with a total of max. 12 syllables.

The minimum font size of lowercase letters in the final format is 14cm.

Photos, pictograms, arrows (except „>“ „<“ signs) and telephone numbers are not allowed.

Characters or colors that can be confused with traffic signs are not permitted.

Do not place important suite elements and text in areas marked in blue!

Scale=1:25

Print data preparation

MEGABOARD

Für großartige Werbung

Layout size

The print files have to be created in any aspect ratio to the final size.

If you use open or large print files please send an extra file as JPG or PDF (max. 5MB) in order to have a first check.

Pictures

Proportions and picture quality:

1:10 with 600dpi for viewing distances < 6m

1:10 with 300dpi for viewing distances > 6m

File formats

Please send print data as print PDF files.

If necessary you can also send open files (Photoshop, Illustrator, Indesign).

Microsoft Office files cannot be used for production.

Fonts

Fonts should be converted into vector paths.

Logos

Logos should be converted into vector paths and embedded in the print file.

Colors

Print data files have to be in CMYK mode. Spot and pantone colors can only be printed in screen and offset printing (high number). To achieve an optimal color result we need binding color proofs and an exact color specification (pantone definition).

For superior CI colors a proof must be provided without exception. Subsequent claims can not be recognised without binding colour proofs or colour samples.

Data transmission

less then 15 MB via Email to: produktion@megaboard.at

larger then 15 MB via file upload
<https://www.megaboard.at/file-upload>

larger then 100 MB via [WeTransfer](#)