


# Brückenwerbung

# MEGABOARD

Für großartige Werbung



## **häufiges Format:**

800,0 cm x 80,0 cm

Die Formate bei Brückenwerbungen richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten. Das am häufigsten vorkommende Format ist 800x80cm.

Wenn nicht gesondert vermerkt, haben Brückenwerbungen keinen eingeschränkten Sichtbereich.

Die Druckdaten können daher nicht abfallend auf das gesamte Format angepasst werden.

M=1:50

# Druckdatenaufbereitung

# MEGABOARD

Für großartige Werbung

<b>Format</b>	Die Druckdaten müssen proportional dem Endformat des gewünschten Werbemittels entsprechen.  Bitte senden Sie uns bei offenen und mehrteiligen Druckdaten oder Druckunterlagen mit großer Datenmenge zusätzlich eine Kontrollgrafik (max. 5MB) im JPG- oder PDF-Format.	<b>Logos</b>	Für ein bestmögliches Druckergebnis empfehlen wir Logos als Vektorgrafiken in die Druckdaten einzubinden.
<b>Bilder/Pixelgrafik</b>	Proportionen & Bildqualität:  1:10 zum gedruckten Endformat mit 600dpi für einen Betrachtungsabstand bis 6m  1:10 zum gedruckten Endformat mit 300dpi für einen Betrachtungsabstand von mehr als 6m	<b>Farben</b>	Die Druckdaten sind in CMYK anzulegen. Schmuck- und Pantonefarben können nur im Sieb- bzw. Offsetdruck (hohe Auflagen) gedruckt werden. Hierfür und für heikle CI-Farben sind unbedingt genaue Farbvorgaben (zB. Pantonefarbdefinitionen) und ein Prüfdruck (Proof) zu übermitteln.  Um ihrem gewünschten Farbergebnis bestmöglich zu entsprechen, empfehlen wir generell farbverbindliche Proofs zu übermitteln. Liegen keine verbindlichen Farbvorlagen oder Farbangaben vor, können von uns Reklamationen aufgrund von Farbabweichungen nicht anerkannt werden.
<b>Dateiformate/ Programme</b>	Bitte die Druckdaten nach Möglichkeit als Druck-PDF übermitteln.  Offene Daten (Photoshop, Illustrator, Indesign) können von uns wenn erforderlich ebenfalls verarbeitet werden.  <b>Microsoft Office Dateien</b> können für den Druck <b>NICHT</b> verwendet werden.	<b>Datenversand</b>	< 15 MB per Email an: <a href="mailto:produktion@megaboard.at">produktion@megaboard.at</a>  > 15 MB über unseren Upload-Server <a href="https://www.megaboard.at/file-upload">https://www.megaboard.at/file-upload</a>  > 100 MB über <a href="ftp://ftp.megaboard.at">ftp.megaboard.at</a> , Username: Kunde, Passwort: Kunde!01  oder mittels Datenträger an: Megaboard GmbH., Franzosengraben 10, A-1030 Wien
<b>Schriften</b>	Alle Schriften bitte unbedingt in Kurven/Vektoren umwandeln.		

Die Datenblätter für die Produktionsdetails werden laufend verbessert und erneuert.

Bitte für jede Druckdatenerstellung die aktuelle Version unter [www.megaboard.at/datenblaetter](http://www.megaboard.at/datenblaetter) downloaden!

Megaboard GmbH.  
Büro: Franzosengraben 10, 1030 Wien  
Rechnung: Litfaßstraße 6, 1031 Wien  
T +43 1 934 69 99  
[produktion@megaboard.at](mailto:produktion@megaboard.at)

Rückfragen zu Datenaufbereitung und Produktion unter: **+43 1 934 69 99**  
Ihre persönlichen Ansprechpartner finden Sie [hier](#)

© Megaboard. Diese Planskizze dient zur Druckdatenerstellung für Kunden der Megaboard GesmbH. bzw. der Gewista Werbegesellschaft mbH und darf von Dritten weder im Original noch abgeändert für andere Zwecke verwendet werden.

[www.megaboard.at](http://www.megaboard.at)

# Bridge advertising

# MEGABOARD

Für großartige Werbung



### common format:

800,0 cm x 80,0 cm

The formats for bridge advertisements depend on the local conditions. The most common format is 800x80cm.

If not noted separately, bridge advertisements do not have a limited viewing area.

The print data can therefore not be adjusted to the entire format.

Scale=1:50

# Print data preparation

**MEGABOARD**

Für großartige Werbung

## Layout size

The print files have to be created in any aspect ratio to the final size.

If you use open or large print files please send an extra file as JPG or PDF (max. 5MB) in order to have a first check.

## Pictures

Proportions and picture quality:

1:10 with 600dpi for viewing distances < 6m

1:10 with 300dpi for viewing distances > 6m

## File formats

Please send print data as print PDF files.

If necessary you can also send open files (Photoshop, Illustrator, Indesign).

**Microsoft Office files cannot** be used for production.

## Fonts

Fonts should be converted into vector paths.

## Logos

Logos should be converted into vector paths and embedded in the print file.

## Colors

Print data files have to be in CMYK mode. Spot and pantone colors can only be printed in screen and offset printing (high number). To achieve an optimal color result we need binding color proofs and an exact color specification (pantone definition).

For superior CI colors a proof must be provided without exception. Subsequent claims can not be recognised without binding colour proofs or colour samples.

## Data transmission

< 15 MB via Email to: [produktion@megaboard.at](mailto:produktion@megaboard.at)

> 15 MB via file upload  
<https://www.megaboard.at/file-upload>

> 100 MB via FTP: [ftp.megaboard.at](ftp://ftp.megaboard.at),  
Username: Kunde, Passwort: Kunde!01

or on USB flash drive via post: Megaboard GmbH,  
Franzosengraben 10, A-1030 Wien